

Descriptif : Catana 47 Pouplier III

Général :

Modèle année : 2010

Longueur : 14,03m

Largeur : 7,64m

Tirant d'eau : 0,90m/2,30m

Moteurs : 2 X Volvo 55cv sail drive

CIN : FRCAT 47006 L910

Accastillage :

Mat Aluminium avec un étage de barre de flèche

Bôme aluminium

Poutre avant aluminium avec bout dehors aluminium

Enrouleur Facnor sur étaï principal

Emmagasiner Profurl sur bout dehors

Accastillage Harken

Winch de drisse de grande voile électrique

Balcon suédois aux étraves

Panneau de pont pour accès aux soutes à voile

Hublots sur les vitrages frontaux de roof

Coinceurs Spinlock

Dérives escamotables

Gréement courant Lancelin haut de gamme

Voilure :

Grande voile 86m² en tissus pro radial avec 5 lattes, 3 ris, bordure réglable et marqueur de creux

Génois sur étaï principal 53m² coupe triradiale en tissus pro radial, bande anti UV et marqueurs de creux

Gennaker sur emmagasiner de bout dehors 80m² en tissus nylon, câble anti torsion, bande anti UV

Code 0 sur emmagasiner de bout dehors 70m² en tissus laminé carbone aramide, câble anti torsion, bande anti UV

Plomberie :

Groupe d'eau douce sous pression avec réservoir tampon de 2L

Réservoir d'eau douce (2 X 380L)

Chauffe eau 220V et échangeur moteur (2 X 60L)

Watermaker 12V Aquabase 100L/h avec vanne de sélection à la cuisine

Reservoir eaux grises pour les douches (2 X 36L)

Pompe eaux grises de vidange

Holding tank (1 X 60L) vidange par gravité

WC Sanimarín électrique (2) connecté à l'eau de mer et l'eau douce

Pompe eau de mer sous pression

Douchette de pont eau chaude eau froide sur la jupe bâbord

Bouteille de Gaz (2 X 13Kg)

Plaque de gaz 4 feux et Four à Gaz

Réfrigérateur 12V avec échangeur à eau (160L)

Congélateur 12V avec échangeur à eau (100L)

Lave linge 3kg

Mécanique :

Moteur Volvo 55cv sur sail drive

Hélice bipale fixe ou tripale repliable

Réservoir gasoil (2 X 215L)

Système de filtration et séparation d'eau

Commande mécaniques au poste de barre tribord

Electricité :

Parc de batterie Gel (6 X 120Ah)

Chargeur convertisseur 12/220V/1600W avec prise de quai dédiée

Panneaux solaire sur bimini avec régulateur (8 X 110W)

Eclairage complet du bateau en LED (plafonniers, cale moteur soute à voile)

Feux de navigation LED (inclus feux tricolores en tête de mat)

Electronique Raymarine:

A la table à carte : lecteur de carte A95, multi I70, pupitre pilote P70, VHF RA60

Sur cloison de roof : 2 X afficheur de vent I60, 1 X multi I70

Dans la cabine capitaine : 1 X multi I70

Aux postes de barre Tribord et Babord : 1 X pupitre pilote P70

Pilote principal Raymarine ACU 400 avec vérin hydraulique (L&S)

Pilote de secours Raymarine avec vérin hydraulique (L&S)

Radar Quantum

AIS 650 émetteur récepteur Class B

Trackphone Satellite V3 KVH

Aménagements:

Aménagement 4 cabines et 2 salles de bain

Carré : salon en U confortable en tissus imputrescible déhoussable, cuisine avec nombreux tiroirs dessus en compact, meuble froid avec tiroirs et dessus en compact, table à carte.

Coque bâbord : à l'avant une couchette double avec hublots, dans la coursive avant une salle de bain avec douche et WC, à l'arrière une couchette double-lits transformables en grand lit simple et un meuble de rangement avec étagères et machine à laver.

Coque tribord : à l'avant une couchette double avec hublots, une salle de bain avec douche et WC, à l'arrière une couchette double, dans la coursive avant un meuble de rangement avec étagères et lave linge,.

Cockpit : deux coffres de rangement sous plancher, une grande table polyester, deux postes de barre.

Divers:

Annexe Highfield Hypalon 3,40 ultralite avec moteur Honda 15cv

Mouillage principale avec ancre 40Kg et 80m de chaîne 10mm

Ensemble de pares battage et amarres

Passerelle d'accès

Ménagère complète avec matériel de cuisine